

# Biamp Commercial Audio MA30, D, 0,5%, 90 dB, 30 W, Euroblock, 100 - 240 V

Stereo - 2.400 g

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Biamp
Hersteller Art. Nr.	912.0661.900
EAN/UPC	5420035205563



## Beschreibung

Biamp Commercial Audio MA30. Verstärkerklasse: D, THD, totalklirren: 0,5%, Rauschverhältnis (SNR): 90 dB. Lautsprecher-Konnektivitätstyp: Euroblock. AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz, DC input Spannung: 24 V. Breite: 216 mm, Tiefe: 250 mm, Höhe: 89 mm. Verpackungsbreite: 349,8 mm, Verpackungstiefe: 296,9 mm, Verpackungshöhe: 185,9 mm

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Verstärkerklasse	D
THD, totalklirren	0,5 %
Rauschverhältnis (SNR)	90 dB
Lautsprecher-Konnektivitätstyp	Euroblock
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
DC input Spannung	24 V
Breite	216 mm
Tiefe	250 mm
Höhe	89 mm
Verpackungsbreite	349,8 mm
Verpackungstiefe	296,9 mm
Verpackungshöhe	185,9 mm

## Ausführliche Details

	Technische Details
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Produktfarbe	Schwarz
Ursprungsland	China
	Anschlüsse und Schnittstellen

Lautsprecher-Konnektivitätstyp	Euroblock
Stromeingang	Ja
Pre-Out-Anschluss	Ja
Line-Eingänge (RCA)	2
Mikrofon-Eingang	Ja
	<b>Audio</b>
Verstärkerklasse	D
THD, totalklirren	0,5 %
Rauschverhältnis (SNR)	90 dB
RMS-Leistung	30 W
	<b>Energie</b>
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
DC input Spannung	24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	60 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromstärke (maximal)	0,5 A
	<b>Gewicht und Abmessungen</b>
Breite	216 mm
Tiefe	250 mm
Höhe	89 mm
Gewicht	2,4 kg
	<b>Betriebsbedingungen</b>
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Höhe bei Betrieb	0 - 2000 m
	<b>Verpackungsdaten</b>
Verpackungsbreite	349,8 mm
Verpackungstiefe	296,9 mm
Verpackungshöhe	185,9 mm
Paketgewicht	3,6 kg
	<b>Lieferumfang</b>
Betriebsanleitung	Ja
	<b>Logistikdaten</b>
Exportkontroll- Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
Warentarifnummer (HS)	8518402000

