


# SOLUM S50A - 127 cm (50")

## Diagonalklasse S Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz - Delivered Duties Paid (DDP)

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	SOLUM
Hersteller Art. Nr.	WC50UAFSAE0HSM
EAN/UPC	8809580803306



### Beschreibung

Der Solum S50A ist ein vielseitiger 50-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für den gewerblichen Einsatz in der Digital Signage entwickelt wurde. Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 liefert dieser Bildschirm 4K-UHD-Bilder und bietet eine Klarheit, die durch einen Farbraum von 85 % noch verstärkt wird. Der Bildschirm verfügt über eine Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> und ein Kontrastverhältnis von 1200:1, wodurch Ihre Inhalte dank eines Betrachtungswinkels von 178° lebendig und aus verschiedenen Blickwinkeln gut sichtbar sind. Ausgestattet mit einem robusten ARM Cortex-A35 Quad-Core-Prozessor und 2 GB DDR4-RAM bietet der S50A eine reibungslose Leistung für die Medienwiedergabe über seine integrierten USB-Anschlüsse und HDMI-Anschlüsse. Er unterstützt HDMI-, LAN- und USB 2.0-Anschlüsse und ist somit für eine Vielzahl von Medienquellen geeignet. Dieses Display kann bis zu 24 Stunden lang ununterbrochen betrieben werden und eignet sich daher für anspruchsvolle gewerbliche Umgebungen. Sein energieeffizientes Design verbraucht 75 kWh/1000h im SDR-Betriebsmodus und nur 0,5 Watt im Standby-Modus. Der Solum S50A verfügt außerdem über Funktionen wie den Hochformatmodus und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, sodass er den Anforderungen jeder kommerziellen Beschilderungsanwendung gerecht wird.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Solum S50A S Series - 127 cm (50") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2227342">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2227342</a>
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	USB, Seriell RS-232, HDMI

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	85 % Farbraum
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB eMMC
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Wandmontage
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.68 cm x 4.1 cm x 112.58 cm
Gewicht	12.6 kg
Preistyp	Delivered Duties Paid (DDP)

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2227342">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2227342</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	75 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	S Series
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 9.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB, Seriell RS-232, HDMI
Modi	Portraitmodus
Bildverbesserungen	85 % Farbraum
Breite	64.68 cm

Tiefe	4.1 cm
Höhe	112.58 cm
Gewicht	12.6 kg
Farbe	Schwarz
Preistyp	Delivered Duties Paid (DDP)
<b>Bildschirm</b>	
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A35 Quad-Core - 2 GB DDR4 - 16 GB eMMC - ARM Mali-G31 MP2
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	2 x USB 2.0 3 x HDMI

	LAN RS-232C
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	76 cm
Tiefe (Versand)	12.8 cm
Höhe (Versand)	125 cm
Gewicht (Versand)	15.9 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.