

Lexmark MS431dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 40 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Netzwerkfähig

Monochrome Laser - 600 x 600 dpi - 40 ppm - Dual Core - 1.0 GHz - Ethernet - USB - Integriertes Duplex

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	29S0898
EAN/UPC	0734646751650



Beschreibung

Der MS431dn bietet eine Ausgabeleistung von bis zu 40 Seiten pro Minute*, mehrere Anschlussoptionen und ein optionales 550-Blatt-Papierfach in einem leichten, kompakten und schnellen Gerät.

Sparsam im Papier- und Energieverbrauch

Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® Certified unterstützt werden. Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (die Verfügbarkeit variiert je nach Land).

Ausgabe, die passt

Der Business-Class-MS431dn ist nur 222 mm hoch x 368 mm breit x 363 mm tief und passt fast überall. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht ist er einfach aufzustellen und leicht zu transportieren.

Mehr drucken, weniger Unterbrechungen:

Zusätzlich zu einer Ausgabe der ersten Seite in nur 5,9 Sekunden und einer Ausgabeleistung von bis zu 40 Seiten pro Minute* bietet der Unison™-Toner mit extra hoher Kapazität eine Ausgabekapazität von bis zu 20.000 Seiten**. Fügen Sie ein optionales Papierfach hinzu, das die Gesamtzuführungskapazität auf bis zu 900 Blatt erhöht – für mehr Drucke und weniger Ausfallzeiten.

Solide Leistung, flexible Konnektivität

Mit einem 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher können Sie Ihre erste Seite in nur 5,9 Sekunden ausdrucken und auch herausfordernde Aufträge meistern. Stellen Sie über USB oder Ethernet eine Verbindung her, um Ihrem gesamten Team Zugriff zu gewähren.

Rundum-Sicherheitspaket

Lexmarks umfassender Ansatz bei der Produktsicherheit deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst.

Robuste Langlebigkeit

Mit seinem Stahlrahmen und seiner lebenslangen Fixierstation ist der MS431dn für eine lange Lebensdauer konzipiert.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Drucktechnologie	Laser

Maximale monatliche Auslastung	80000 Seiten pro Monat
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Doppelseitiger Druck	Ja
Display	LCD
Netzwerkfähig	Ja
Produktfarbe	Schwarz, Weiß

Ausführliche Details

	Merkmale
Maximale monatliche Auslastung	80000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	800 - 8000 Seiten pro Monat
Druckfarben	Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Drucker-Schriftarten	Bitmap, PCL, PostScript
Bitmap-Schriften	OCR-A, OCR-B
Ursprungsland	China
	Drucken
Farbe	Nein
Drucktechnologie	Laser
Doppelseitiger Druck	Ja
Duplex Druckmodus	Auto
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz	600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,9 s
	Leistungen
Speicherkapazität	256 MB
RAM-Speicher maximal	256 MB
Eingebauter Prozessor	Ja
Schalldruckpegel (Druck)	53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)	50 dB

Schallleistungspegel (Standby)	14 dB
Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamtzahl der Papierzuführungen	3
Gesamte Papierkapazität	350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	150 Blätter
Kapazität Papierfach 1	350 Blätter
Mehrzweckfach	Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter
Maximale Papierkapazität	900 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter
Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen für das Papierfach	Kartenstapel, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach	60 - 120 g/m ²
Netzwerk	
WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Netzwerkfähig	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Management-Protokolle	DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Anschlusstyp	USB Typ-B

	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 2896 m
	Lieferumfang
Patrone(n) enthalten	Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	3000 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
	Design
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Eingebautes Display	Ja
Display	LCD
Farbdisplay	Nein
Zertifizierung	ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205
	Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	570 W
Energieverbrauch (bereit)	4,9 W
Stromverbrauch (Standby)	0,9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,47 kWh/Woche
	Gewicht und Abmessungen
Breite	368 mm
Tiefe	363 mm
Höhe	222 mm
Gewicht	9,3 kg
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Ja

	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
	Sonstige Funktionen
Drucken	Monodruck
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	410 mm
Verpackungstiefe	420 mm
Verpackungshöhe	280 mm
Paketgewicht	10,5 kg