

# Lexmark CX860de - Multifunktionsdrucker

## - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 57  
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 57 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt -  
33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe              | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller          | Lexmark              |
| Hersteller Art. Nr. | 42K0080              |
| EAN/UPC             | 0734646605939        |



## Beschreibung

Der Lexmark CX860de A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 57 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit und professionelle Farbe mit konfigurierbaren Softwarelösungen. Ein 25 cm großer e-Task-Farbtouchscreen verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Der leistungsstarke Grafikchip, die Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und eine monatliche Ausgabe von bis zu 350.000 Seiten werden um erweiterte optionale Finishing-Funktionen ergänzt, die sich mit A3-Produktionskopierern messen lassen können: Inline-Hefter und Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen. Um Wartung und Ausfallzeiten zu reduzieren, verfügt der Drucker über langlebige Fotoleitereinheiten sowie Tonerkassetten mit hoher Kapazität – ideal für Umgebungen mit großen Produktionsmengen.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Lexmark CX860de - Multifunktionsdrucker - Farbe                   |
| Gerätetyp                           | Multifunktionsdrucker                                             |
| Faxtyp                              | Super G3 - Normalpapier                                           |
| Drucktechnologie                    | Laser (Farbe)                                                     |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 350000 Seiten                                                     |
| Empfohlenes monatliches Volumen     | 5.000 - 50.000 Seiten                                             |
| Max. Kopiergeschwindigkeit          | Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe)   |
| Max. Druckgeschwindigkeit           | Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe)   |
| Max. Druckauflösung                 | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps                                                         |
| Scannen                             | 1200 x 600 dpi                                                    |
| Bildschirm                          | 25.4 cm (10")                                                     |
| Originalgröße                       | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)                      |
| Vorlagenart                         | Blätter                                                           |
| Kapazität Dokumenteinzug            | 150 Blatt                                                         |
| Mediengröße                         | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)                     |

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Medientyp                           | Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton |
| Standardmedienkapazität             | 650 Blatt                                          |
| Max. Medienkapazität                | 4500 Blatt                                         |
| Mehrzweckeinzug Kapazität           | 1 Blatt                                            |
| Ausgabeablagekapazität              | 500 Blatt                                          |
| Automatisch beidseitig              | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)            |
| Verbindungsverfügbarkeit            | Ja                                                 |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host                     |
| AirPrint-fähig                      | Ja                                                 |
| Büromaschinen-Merkmale              | Scan-to-Network                                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.9 cm x 58.8 cm x 81.3 cm                        |
| Gewicht                             | 83.2 kg                                            |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR-qualifiziert                           |
| Herstellergarantie                  | 1 Jahr Garantie                                    |

| Ausführliche Details            |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Allgemein</b>                                                |
| Gerätetyp                       | Multifunktionsdrucker                                           |
| Faxtyp                          | Normalpapier                                                    |
| Drucktechnologie                | Laser - Farbe                                                   |
| Monatliche Kapazität (max.)     | 350000 Seiten                                                   |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5.000 - 50.000 Seiten                                           |
| Display-Diagonale               | 25.4 cm (10")                                                   |
| Anzeigefunktionen               | Touchscreen                                                     |
| Verbindungsverfügbarkeit        | Ja                                                              |
| Schnittstelle                   | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host                                  |
| AirPrint-fähig                  | Ja                                                              |
| Büromaschinen-Merkmale          | Scan-to-Network                                                 |
|                                 | <b>Arbeitsspeicher</b>                                          |
| Standardspeicher                | 2 GB                                                            |
| Max. unterstützter Speicher     | 4 GB                                                            |
|                                 | <b>Kopieren</b>                                                 |
| Max. Kopiergeschwindigkeit      | Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung       | 400%                                                            |
| Max. Dokumentverkleinerung      | 25%                                                             |
| Automatisches Duplexing         | Ja                                                              |
|                                 | <b>Drucken</b>                                                  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Druckauflösung                             | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)                                                                                                                                                                            |
| Max. Druckgeschwindigkeit                       | Bis zu 57 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 57 Seiten/Min. (Farbe)                                                                                                                                                                              |
| Druckertreiber/Emulationen                      | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS                                                                                                                                                                                              |
| Bildverbesserungstechnologie                    | 4800CQ                                                                                                                                                                                                                                       |
| Automatisch beidseitig                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W                | 6.5 Sek.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)            | 6.5 Sek.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | <b>Scannen</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Scanelement                                     | CCD                                                                                                                                                                                                                                          |
| Automatischer beidseitiger Druck                | Ja                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optische Auflösung                              | 1200 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | <b>Faxgerät</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompatibilität                                  | Super G3                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit                | 33.6 Kbps                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | <b>Faxfunktionen</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Funktionen                                      | Faxen in Farbe                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | <b>Dokumenten- und Medienhandling</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Max. Vorlagenformat                             | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                                       |
| Vorlagenart                                     | Blätter                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapazität Dokumenteinzug                        | 150 Blatt                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Mediengröße                                | A4/Legal                                                                                                                                                                                                                                     |
| Min. Mediengewicht                              | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Mediengewicht                              | 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                         |
| Unterstützter Medientyp                         | Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton                                                                                                                                                                                           |
| Unterstützte Mediengrößen                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)                                                     |
| Standardmedienkapazität                         | 650 Blatt                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Medienkapazität                            | 4500 Blatt                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mehrzweckkeinzug Kapazität                      | 1 Blatt                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausgabeablagekapazität                          | 500 Blatt                                                                                                                                                                                                                                    |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 176 g/m <sup>2</sup><br>Zufuhrfach - 550 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)<br>Mehrzweckfach - 1 Blatt<br>Ausgabefach - 500 Blatt |
| Geschwindigkeit                                 | Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w<br>Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - Farbe<br>Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex<br>Kopieren: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w                                                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Kopieren: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - Farbe<br>Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - s/w<br>Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - Farbe<br>Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex<br>Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex<br>Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex<br>Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Verbindungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schnittstellen                   | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B<br>4 x USB host - 4-polig USB Typ A<br>1 x Gigabit-LAN - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebssystemunterstützung      | MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server |
| Software inbegriffen             | Treiber & Dienstprogramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromverbrauch bei Betrieb       | 870 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus  | 0.3 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stromverbrauch im Schlafmodus    | 3.3 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                  | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w      | 6.5 Sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe    | 7 Sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zubehör im Lieferumfang          | Telefonkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten<br>1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 17000 Seiten<br>1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 17000 Seiten<br>1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 17000 Seiten<br>1 x Entwickler - bis zu 300000 Seiten<br>1 x Fotoführer - bis zu 175000 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kompatible Standards             | FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | <b>Umweltschutzstandards</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ENERGY STAR zertifiziert         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                    |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort        |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |
| Breite                                | 55.9 cm                                      |
| Tiefe                                 | 58.8 cm                                      |
| Höhe                                  | 81.3 cm                                      |
| Gewicht                               | 83.2 kg                                      |
|                                       | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |
| Transportbreite                       | 70 cm                                        |
| Transporttiefe                        | 76 cm                                        |
| Transporthöhe                         | 111.4 cm                                     |
| Transportgewicht                      | 96.36 kg                                     |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |
| Geräuschpegel                         | 16 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)      |
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C                                        |
| Max. Betriebstemperatur               | 32 °C                                        |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80%                                      |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.