

Lexmark CX942adse, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, Farbkopieren, A3, Schwarz, Weiß

45 ppm - A3 - A4 - A5 - A6 - 600 dpi - 600 dpi - Duplexeinheit - Einzelblatt-/Umschlageinzug/ADF - EPEAT Silber

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	32D1304
EAN/UPC	0734646743969



Beschreibung

Lexmark CX942adse. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 45 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Hauptmerkmale

Allgemein	
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Farbdruck
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	45 Seiten pro Minute
Kopieren	Farbkopieren
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Faxen	Farbfaxen
Duplexfunktion	Copy, Print, Scan
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A3
Produktfarbe	Black, White

Ausführliche Details

Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja

Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckauflösung Farbe	2400 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	45 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	45 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	6,1 s
Fax	
Faxen	Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Kopieren	
Kopieren	Farbkopieren
Duplex-Kopie	Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	45 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	8,1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	7,9 s
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400 %
Scannen	
Scannen	Farbscan
Duplex-Scan	Ja
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Optische Scanauflösung (schwarz)	600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)	600 x 600 ppi
Maximale Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich	297 x 432 mm
Scanner-Typ	Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to	E-mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate	JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate	PDF

	Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A3
Medientypen für das Papierfach	Card stock, Envelopes, Glossy paper, Plain paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Executive, Folio, Hagaki card, Ledger (media size), Legal, Letter, Oficio, Statement
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B4, B5
Umschlaggrößen	7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach	52 - 300 g/m ²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr	52 - 300 g/m ²
	Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen	6
Gesamte Papierkapazität	1140 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	400 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	130 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität	130 Blätter
Maximale Papierkapazität	5140 Blätter
Max. Ausgabekapazität	3600 Blätter
	Netzwerk
WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	IPSec, LEAP, SSL/TLS, MD5, MSCHAPv2, TLS, TTLS, PEAP, 802.1x RADIUS, SNMPv3
Management-Protokolle	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
	Leistungen
Speicherkapazität	4096 MB
RAM-Speicher maximal	4096 MB
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne	4

Schalldruckpegel (Druck)	48 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)	50 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)	57 dB
Schalldruckpegel (Scannen)	56 dB
Schalldruckpegel (Standby)	29 dB
	Design
Produktfarbe	Black, White
Marktpositionierung	Arbeitsgruppe
Eingebautes Display	Ja
Bildschirmdiagonale	25,4 cm
Steuerung	Berührung
Farbdisplay	Ja
	Merkmale
Maximale monatliche Auslastung	200000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung	7000 - 50000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion	Copy, Print, Scan
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Black, Cyan, Magenta, Yellow
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Drucker-Schriftarten	Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows 8, Windows 7, Windows Vista x64, Windows NT, Windows XP, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, SuSE Linux 15, openSUSE 42.3, Fedora 27
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012
	Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	710 W
Energieverbrauch (bereit)	96 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1,2 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,73 kWh/Woche
	Lieferumfang
Patrone(n) enthalten	Ja

Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	18500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	11500 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
Gewicht und Abmessungen	
Breite	620 mm
Tiefe	754 mm
Höhe	880 mm
Gewicht	105 kg
Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss	Ja
USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3
Optionale Konnektivität	Fiber, Wireless LAN
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80 %
Betriebstemperatur	10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb	0 - 2500 m
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Sonstige Funktionen	
Garantiezeit	4 Jahr(e)
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	751 mm
Verpackungstiefe	849 mm
Verpackungshöhe	1100 mm
Paketgewicht	124,4 kg