

Lexmark XM3142 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 39 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	29S8170
EAN/UPC	0734646731881



Beschreibung

Der Lexmark XM3142 Monochrom-All-in-One bietet kleinen Arbeitsgruppen skalierbare Lösungen und Sicherheit auf Unternehmensniveau mit bis zu 40 Seiten pro Minute. Kompakte Größe mit Trusted Platform Module (TPM) Standard. Fähigkeit zur Druckfreigabe und Berechtigung für Managed Print Services (MPS). Großer, leicht zu bedienender Touchscreen für gleichbleibende Leistung in der gesamten Flotte. Drucken Sie von überall aus mit Standard-Wi-Fi und voller mobiler Unterstützung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark XM3142 - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	800 - 8000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 39 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt

Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.148 cm x 36.068 cm x 35.36 cm
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 163 Skalierbare PCL x 94 Skalierbare PPDS x 39 PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	800 - 8000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 39 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PostScript 3
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ, 2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.9 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Max. Medienkapazität	900 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 217 g/m ² ; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 58 Pfund ADF - 50 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4/Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 48 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 96 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 92 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex

Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe
 Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe
 Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734)
 Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734)
 Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4/Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734)

Verbindungen

Schnittstellen
 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

Sicherheitsprotokolle & Merkmale
 SSL, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, MS-CHAPv2, MD5, 802.1x, IPsec, SNMP 3

Betriebssystemunterstützung
 Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, MS Windows 2000, MS Windows 98, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows NT 4.0, MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows 2000 Server, MS Windows ME, Windows RT, MS Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2012, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64-Bit), MS Windows Server 2016, Fedora 32, Fedora 33, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Ubuntu Linux 20.04, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.2, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Debian Linux 9.4, Debian Linux 10

Stromversorgung

Stromverbrauch bei Betrieb
 580 watt
 Stromverbrauch im Standby-Modus
 8.9 watt
 Stromverbrauch im Schlafmodus
 1.2 watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w
 5.9 Sek.
 Enthaltene Verbrauchsmaterialien
 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten
 1 x Bildeinheit - bis zu 40000 Seiten
 Kompatible Standards
 ICES-003 Class B, BSMI Class B, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, NOM, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, DOC, EN 62301 Class B, EN 62311, EN 61000-3, EN55022 Class B, EuP, EN55024, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC, UL-GS, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, CB, cUL

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel
 EPEAT Silver
 ENERGY STAR zertifiziert
 Ja

Herstellergarantie

Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

Abmessungen und Gewicht

Breite
 41.148 cm
 Tiefe
 36.068 cm
 Höhe
 35.36 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	47 cm
Transporttiefe	43 cm
Transporthöhe	40.3 cm
Transportgewicht	14.71 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	15 dBA (Leerlauf) / 58 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.