

Lexmark XM3350 - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 47 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 47 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - mit 3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	38S0970
EAN/UPC	0734646744645



Beschreibung

Der Multifunktionsdrucker XM3350 (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) bietet mit seiner außergewöhnlichen Leistung und seinem sicheren Design eine erhöhte Produktivität von bis zu 47 Seiten pro Minute und eine Tonerleistung von bis zu 31.000 Seiten. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen. Workflowlösungen, wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten, sind Standard.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark XM3350 - Multifunktionsdrucker - s/w - mit 3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Services im Bundle	3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.8 cm (7")
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Karton, Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, an USB Host scannen, Trusted Platform Module (TPM), mit Festplatte, Scan-to-PDF, Scan to Secure PDF
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 45.21 cm x 51.37 cm
Gewicht	21.3 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PostScript x 163 Skalierbare PCL x 94 PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PPDS x 39 PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Services im Bundle	3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, an USB Host scannen, Trusted Platform Module (TPM), mit Festplatte, Scan-to-PDF, Scan to Secure PDF

	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	216 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Karton, Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² Zufuhrfach - 550 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² ADF - 100 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 98 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 104 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 49 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 79.8 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 39.9 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 84 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, PEAP, LEAP, TLS, TTLS, IPsec, ARP, SSL, IPv6-Support, IPv4-Unterstützung, WPA2-Personal, WEP
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Windows 10, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS Windows 98, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 11, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Ubuntu Linux 20.04, Debian Linux 10, Fedora 32, Fedora 33, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, openSUSE 15.1, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2
Stromversorgung	
Stromverbrauch bei Betrieb	662 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	15.3 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.1 watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche - bis zu 5000 Seiten 1 x Bildeinheit - bis zu 75000 Seiten
Kompatible Standards	ICES-003 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse A zertifiziert, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, NOM, CB, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, DOC, EN 62301 Class A, EN 62311, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN55032 Class A, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, A-Tick, UL-AR, KC mark, UL GS-Zeichen, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, RoHS
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	47.9 cm
Tiefe	45.21 cm
Höhe	51.37 cm
Gewicht	21.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	58.4 cm
Transporttiefe	55.9 cm
Transporthöhe	65.9 cm
Transportgewicht	25.1 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	15 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.