

Lexmark XC2335 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 251 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - mit 3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	50M7190
EAN/UPC	0734646736503



Beschreibung

Der XC2335 Multifunktionsdrucker (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistung und ein sicheres Design aus und bietet eine erhöhte Produktivität mit bis zu 33 Seiten pro Minute und einer Tonerleistung von bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 11.700 Seiten in Farbe. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen. Workflowlösungen, wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten, sind Standard.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark XC2335 - Multifunktionsdrucker - Farbe - mit 3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Services im Bundle	3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Karton, Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier
Standardmedienkapazität	251 Blatt
Max. Medienkapazität	2001 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, an USB Host scannen, mit Festplatte, Trusted Platform Module (TPM)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 47.51 cm x 49.14 cm
Gewicht	27.05 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PostScript x 163 Skalierbare PCL x 94 PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PPDS x 39 PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Services im Bundle	3 Jahre Teile-Service (einschließlich Wartungskit)
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, an USB Host scannen, mit Festplatte, Trusted Platform Module (TPM)

	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.2 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	216 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Karton, Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standardmedienkapazität	251 Blatt

Max. Medienkapazität	2001 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 1 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² ADF - 100 Blatt Ausgabefach - 200 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 98 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 104 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 72 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 49 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, SSL, IPsec
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS Windows 98, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 11, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Ubuntu Linux 20.04, Debian Linux 10, Fedora 32, Fedora 33, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, openSUSE 15.1, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2
Stromversorgung	
Stromverbrauch bei Betrieb	574 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	25.5 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.3 watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	7.637 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie Farbe	7.684 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2000 Seiten 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Kompatible Standards	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, cUL, CB, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, DOC, EN 62368-1, EN 62311, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS-Zeichen, UCRF, EC 1275, RAL-UZ 205, RoHS
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	47.9 cm
Tiefe	47.51 cm
Höhe	49.14 cm
Gewicht	27.05 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	63.6 cm
Transporttiefe	57.5 cm
Transporthöhe	60 cm
Transportgewicht	32.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.