

# Lexmark MX953se - Multifunktionsdrucker

## - s/w - Laser - A3/Ledger (Medien)

bis zu 55 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 55 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe              | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller          | Lexmark              |
| Hersteller Art. Nr. | 20L8360              |
| EAN/UPC             | 0734646747820        |



## Beschreibung

Mit dem neuen A3-Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker MX953se erhalten Sie eine beruhigende Vielseitigkeit, eine außergewöhnliche Nachhaltigkeit und eine überraschende Einfachheit bei solch hochentwickelter Technologie. Steigern Sie Ihre Produktivität mit hochwertigen Ausdrucken – bis zu 55 Seiten pro Minute. Navigieren Sie intuitiv über den 25 cm großen Farb-Touchscreen, und sparen Sie Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang. Erstellen Sie mühelos alles, was Ihr Unternehmen benötigt, und konfigurieren Sie Ihr MFP-Gerät mit austauschbaren Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wie bei allen Lexmark Geräten können Sie sich darauf verlassen, dass sie zuverlässig, nachhaltig, langlebig, kostensparend und sicher durch Design sind.

## Hauptmerkmale

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung             | Lexmark MX953se - Multifunktionsdrucker - s/w                      |
| Gerätetyp                       | Multifunktionsdrucker                                              |
| Drucktechnologie                | Laser (monochrom)                                                  |
| Monatliche Kapazität (max.)     | 150000 Seiten                                                      |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 4000 - 20.000 Seiten                                               |
| Max. Kopiergeschwindigkeit      | Bis zu 55 Seiten/Min.                                              |
| Max. Druckgeschwindigkeit       | Bis zu 55 Seiten/Min.                                              |
| Max. Druckauflösung             | Bis zu 1200 x 1200 dpi                                             |
| Scannen                         | 300 x 300 dpi                                                      |
| Bildschirm                      | 25 cm (10")                                                        |
| Vorlagenart                     | Blätter                                                            |
| Kapazität Dokumenteinzug        | 200 Blatt                                                          |
| Mediengröße                     | A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)            |
| Medientyp                       | Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier |
| Standardmedienkapazität         | 700 Blatt                                                          |
| Max. Medienkapazität            | 4750 Blatt                                                         |
| Mehrzweckeeinzug Kapazität      | 150 Blatt                                                          |
| Ausgabeablagekapazität          | 500 Blatt                                                          |

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatisch beidseitig              | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)                                                                 |
| Verbindungsverfügbarkeit            | Ja                                                                                                      |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host                                                           |
| Büromaschinen-Merkmale              | Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, versetzte Ablage, Lochung, Heften |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 59.2 cm x 66 cm x 80.9 cm                                                                               |
| Umweltschutzstandards               | EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert                                                                  |

## Ausführliche Details

|                                  | Allgemein                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                        | Multifunktionsdrucker                                                                                   |
| Drucktechnologie                 | Laser - monochrom                                                                                       |
| Monatliche Kapazität (max.)      | 150000 Seiten                                                                                           |
| Empfohlenes monatliches Volumen  | 4000 - 20.000 Seiten                                                                                    |
| Display-Diagonale                | 25 cm (10")                                                                                             |
| Anzeige Farbunterstützung        | Farbe                                                                                                   |
| Anzeigefunktionen                | Touchscreen                                                                                             |
| Verbindungsverfügbarkeit         | Ja                                                                                                      |
| Schnittstelle                    | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host                                                           |
| Büromaschinen-Merkmale           | Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, versetzte Ablage, Lochung, Heften |
|                                  | Arbeitsspeicher                                                                                         |
| Standardspeicher                 | 4 GB                                                                                                    |
| Max. unterstützter Speicher      | 4 GB                                                                                                    |
|                                  | Kopieren                                                                                                |
| Max. Kopiergeschwindigkeit       | Bis zu 55 Seiten/Min.                                                                                   |
| Max. Dokumentvergrößerung        | 400%                                                                                                    |
| Max. Dokumentverkleinerung       | 25%                                                                                                     |
| Automatisches Duplexing          | Ja                                                                                                      |
|                                  | Drucken                                                                                                 |
| Max. Druckauflösung              | Bis zu 1200 x 1200 dpi                                                                                  |
| Max. Druckgeschwindigkeit        | Bis zu 55 Seiten/Min.                                                                                   |
| Druckertreiber/Emulationen       | PCL 6, PCLm, PPDS, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7                                                         |
| Bildverbesserungstechnologie     | 2400 IQ                                                                                                 |
| Automatisch beidseitig           | Ja                                                                                                      |
|                                  | Scannen                                                                                                 |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja                                                                                                      |
| Optische Auflösung               | 300 x 300 dpi                                                                                           |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpolierte Auflösung                         | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dokumenten- und Medienhandling</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vorlagenart                                     | Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kapazität Dokumenteinzug                        | 200 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. Mediengröße                                | A3/Ledger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Min. Mediengewicht                              | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Mediengewicht                              | 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unterstützter Medientyp                         | Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterstützte Mediengrößen                       | A6 (105 x 148 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unterstützte Umschlagformate                    | Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standardmedienkapazität                         | 700 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. Medienkapazität                            | 4750 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mehrzweckkeinzug Kapazität                      | 150 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausgabeablagekapazität                          | 500 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Ausgabefach - 500 Blatt<br>Zufuhrfach - 550 Blatt<br>Mehrzweckfach - 150 Blatt<br>ADF - 200 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geschwindigkeit                                 | Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735)<br>Kopieren: bis zu 55 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735)<br>Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4) - s/w<br>Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4) - Farbe<br>Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4) - s/w<br>Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4) - Farbe<br>Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verbindungen</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schnittstellen                                  | 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A<br>1 x Gigabit-LAN<br>USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale                | SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Betriebssystemunterstützung                     | Debian GNU/Linux 8.11, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, openSUSE 15, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Debian Linux 9.4, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, MS Windows 2000, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows 98 SP2, MS Windows ME, MS Windows NT 4.0, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows XP, MS Windows XP 64-bit Edition, Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows RT, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 6.5 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien      | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752<br>1 x Bildeinheit - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung                                                                                                         |
| Kompatible Standards                  | FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasse A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A |
|                                       | <b>Umweltschutzstandards</b>                                                                                                                                                                                                     |
| EPEAT-kompatibel                      | EPEAT Silver                                                                                                                                                                                                                     |
| ENERGY STAR zertifiziert              | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag                                                                                                                                                    |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Breite                                | 59.2 cm                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiefe                                 | 66 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                                  | 80.9 cm                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                                                                     |
| Transportbreite                       | 74 cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Transporttiefe                        | 78.5 cm                                                                                                                                                                                                                          |
| Transporthöhe                         | 108 cm                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. Betriebstemperatur               | 32.2 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 80% RH                                                                                                                                                                                                                      |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.