Datenblatt

BenQ W1210ST

Heimkino-Kurzdistanz-Projektor

- Full HD 1920 x 1080 / 16:9
- 2.200 ANSI Lumen
- 3D-fähig über HDMI
- WFHD Kit (optional)
- eSports geeignet (17ms Input-Lag)















 DLP^TM Technologie

physikalische Auflösung: Full-HD 1920 x 1080 2.200 ANSI Lumen Lichtstärke: max. Kontrast: 15.000:1

Farben: 1,07 Milliarden Farben Bildformate: Physikalisch 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar) Front-/Seitenventilation, Schnellkühlfunktion Kühlsystem:

Lampe Typ:

Max. Lebensdauer : 3.500 Stunden im Normalmodus,

7.000 Stunden im Smart Eco Modus

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv Lichtstärke/ Brennweite : F= 2.6-2.78, f=10.2-12.24 mm

Bilddiagonale: 1,52 m - 7,62 m Throw ratio*: 0.69-0.83 (100" @ 1,5 m)

Zoom:

Signale Video Normen:

NTSC / PAL / SECAM EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p) Video - Modi ·

VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200) PC- Auflösungen :

Eingangssignale: 15-102 kHz/ 23-120 Hz

> Eingänge: HDMI 2 x (1 x HDMI, 1 x HDMI mit MHL)

1 x D-Sub 15 pin Computer in

USB 2 x (1x Mini Typ B, 1x Typ A) Audio in 1x Mini Jack

Serieller Anschluss: RS232 Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin DC 12V Trigger 1x 3,5 mm Jack Ausgänge:

Audio Out 1x Mini Jack

Lautsprecher: 2x 10 W

3D über HDMI, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, WFHD optional, Höhenmodus, Funktionen:

Freeze, ECO Blank, Auto Power off, Automatische Einstellungstaste, Automatische Quellenwahl, Closed Captioning, Schnellkühlfunktion, ISF Menu, 6-Segment-Farbrad

(RGBRGB)

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (insg. 28 Sprachen)

Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit Zertifizierungen: CE, TÜV Bauart

Bedienung

100-240 V Energie Netzspannung: Max. 353 Watt, Standby <0,5 Watt Leistungsaufnahme:

Eigenschaften Größe (B x H x T): 380,5 x 121,7 x 277 mm Gewicht: 3,6 kg

Betriebsgeräusch: 29 dB (A) im Normalmodus

27 dB (A) im ECO-Modus

Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion + 0 - +40°C / 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit Projektionsposition: Umgebungsbedingungen:

User Manual CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, mitgeliefertes Zubehör

Garantieerklärung Tasche, 3D Brille, Ersatzlampe, WFHD Kit optionales Zubehör:

Garantie und Service : 24 Monate Garantie









Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.