


Projektionstische für Overhead Projektoren und Data Video Projektoren

Für Overhead Projektoren:




Trolley Eco - Projektortisch mit fixierter Auflagefläche.

Variable Höhe 62-105 cm. Feststellbare Laufrollen. Belastbarkeit: 25 kg, Gewicht: 10 kg,

Mit lichtgrauer Auflagefläche
Herstellerartikel-Nr. 300779


Mit buchefarbener Auflagefläche
Herstellerartikel-Nr. 300851



Trolley pro - Flexibel einsetzbarer Projektionstisch mit extragroßen feststellbaren Laufrollen.

Zusätzlicher Komfort durch zwei gesonderte seitliche Ablageflächen. Variable Höhe 60-120 cm; Belastbarkeit mittlere Ablage: 25 kg, Belastbarkeit seitliche Ablageflächen: 15 kg, Gewicht: ca. 18 kg,


Herstellerartikel-Nr. 300780



Trolley AV 760 - OHP-Wagen (Farbe: lichtgrau)

Projektionstisch für Stand-Overhead-Projektoren mit 4-seitigem Fallschutzrahmen, OHP-Auflagenfläche 3-stufig höhenverstellbar (max. bis 72cm), 4 Laufrollen (2 feststellbar), Belastbarkeit OHP-Auflagenfläche: bis max. 25 kg, Gewicht: ca. 13 kg

Herstellerartikel-Nr 305892




Trolley AV 750 - Projektionstisch für Overhead-Projektoren mit höhenvariabler Mittelplatte, seitlicher Ablagefläche und 2 feststellbaren Laufrollen. Belastbarkeit mittlere Ablagefläche 25 kg, Belastbarkeit seitliche Ablagefläche: 5 kg, Gewicht: ca. 12,5 kg

Farbe Lichtgrau
Herstellerartikel-Nr. 300781

Farbe Anthrazit / Buche
Herstellerartikel-Nr. 300784

Projektionstische für Overhead Projektoren und Data Video Projektoren

Für Episkop:




Trolley AV 5248 - Universaltisch für AV-Equipment, speziell für Episkope.

Obere und untere Ablage.
Abmessungen BxHxT: 620 x 750 x 480 mm

Herstellerartikel-Nr. 300974


Für Data Video Projektoren:



Trolley WS - Stativtisch

Die Neigung der Auflagenfläche lässt sich zur Korrektur des Projektionsbildes verstellen. Extra große, feststellbare Laufrollen.
Variable Höhe 70-110 cm, Belastbar: 15 kg, Gewicht: ca. 10 kg

Herstellerartikel-Nr.: 300772



Trolley flex ws - Universelles Projektionsstativ mit einstellbarer, fest montierter Projektorhalterung (fixiert, auch als Diebstahlschutz geeignet).

Variable Höhe 60-110 cm, Gewicht: ca. 10 kg, Belastbarkeit Auflagefläche: 10 kg, Belastbarkeit zusätzliche Auflagefläche: 5 kg

Herstellerartikel-Nr.: 300978



AV 2250 - Spezieller Projektortisch

mit zwei Ablageflächen und unterstützender Gasdruckfeder. Stufenlos verstellbare Höhe mit Fußpedalaktivierung, Kensington Lock-Slot, Hohe Belastbarkeit von 20,0 kg

Herstellerartikel-Nr.: 300977

Projektionstische für Overhead Projektoren und Data Video Projektoren

Für Data Video Projektoren:



AV 2260 - Spezieller Projektortisch

mit zwei Ablageflächen und druckluftbetätigtes Gegengewicht für Sicherheit und einfaches Auf- und Abbewegen, Einfache, stufenlose Höhenverstellung mit großem Fixierknopf, Zusätzliche Notebookablage, Kensington Lock-Slot, 3-fach-Steckdose mit Kabelaufwickler


Herstellerartikel-Nr.: 301242



AV 2270 - Spezieller Projektortisch

mit zwei Ablageflächen und unterstützender Gasdruckfeder, stufenlos verstellbare Höhe mit Fußpedalaktivierung, zusätzliche Notebookablage, zusätzliche Ablage für DVD oder ähnlichem, Kensington Lock-Slot, 3-fach-Steckdose mit Kabelaufwickler, Hohe Belastbarkeit von 20,0 kg

Herstellerartikel-Nr.: 300976



Trolley Universal 100 - Universalstativ für Daten- und Videoprojektoren und Diaprojektoren


einfacher Aufbau und Handhabung, klappbar und portabel
maximale Belastung der Ablagefläche 8,0 kg

Farbe Hellgrau

Herstellerartikel-Nr. 301782

Farbe Anthrazit / Buche

Herstellerartikel-Nr.: 301783



Trolley Universal 200 - Universalstativ für Daten- und Videoprojektoren und Diaprojektoren

einfacher Aufbau und Handhabung, klappbar und portabel
Maximale Belastung der Hauptablagefläche 8,0 kg,
Maximale Belastung der zusätzl. Ablagefläche: 4,0 kg

trolley AVX12 hellgrau

Herstellerartikel-Nr. noch nicht festgelegt

trolley AVX11B anthrazit / buche

Herstellerartikel-Nr. noch nicht festgelegt