



Das höhenverstellbare **rednerPULT FM35H**

Art. Nr. IW-RP-FM35H

Das **elektrisch höhenverstellbare und barrierefreie Rednerpult FM35H** im USM-Haller-Design bietet maximale Ergonomie und lässt sich per Knopfdruck individuell an die Körpergröße unterschiedlicher Redner anpassen.

Mit verdeckter Verkabelung, Pultplatte in pulverbeschichtetem MDF in Weiß oder Schwarz oder in Massivholz in Eiche hell gefertigt und optionalem Monitor in der Pultplatte unterstreicht es Ihren **professionellen Eindruck in Konferenzen, Vorträgen und Präsentationen**.

Wählbare Funktionen

Bundle Basic

2 Glasvasen auf der Aufsatzplatte



Bundle 1 – Mikrofonie

2 Mikrofonanschlüsse
(schallentkoppelter Anschluss)



Bundle 2 – Mikrofonie und HDMI

2 Mikrofonanschlüsse
(schallentkoppelter Anschluss)
HDMI-Anschluss links



Daten und Besonderheiten

Basisausstattung

Gehäuse des Designklassikers USM Haller
Auflageplatte mit eingefräster Stiftablage und Glasablage
Abrutschkante für Dokumente
Steckdose seitlich
Anschlussblende rednerseitig mit insgesamt 9 Modulplätzen
Powercon-Anschlussbuchse
Anschlusskabel Schuko – Powercon (5 m)
elektrische Höhenverstellung (450 mm Hub)
Auflageplatte: weiß oder schwarz (MDF pulverbeschichtet)
Bodenplatte: schwarz oder weiß

Maße	Gesamt: 785 x 560 x 835 bis 1285 mm (B x T x H) Pultplatte: 780 x 420 mm (B x T) Bodenplatte: 600 x 500 x 8 mm (B x T x H)
-------------	---

Gewicht ca. 75 kg

Lieferung komplett aufgebaut, betriebsfertig



Telefon +43 (0) 5238 – 52099-0
www.infowerk.systems

Farbe Korpus



24 Reinweiß
RAL 9010



30 Graphitschwarz
RAL 9011



29 Lichtgrau
RAL 7035



32 Mittelgrau
RAL 7005



33 Anthrazitgrau
RAL 7016



34 Stahlblau
RAL 5011



27 Enzianblau
RAL 5010



28 USM Grün



25 Goldgelb
RAL 1004



26 Reinorange
RAL 2004



23 USM Rubinrot



22 USM Braun



31 USM Beige



36 Olivgrün
RAL 6003

Bodenplatte



Bodenplatte schwarz



Bodenplatte weiß

Pultplatte



Pultplatte schwarz
(MDF pulverbeschichtet)



Pultplatte weiß
(MDF pulverbeschichtet)



Pultplatte Eiche massiv
(Naturholz-Effektlack farblos)

Unterplatte



Unterplatte schwarz



Unterplatte weiß

Mikrofone (optional)

Schwanenhalsmikrofon
Sennheiser MEG 14-40 B, 40 cm,
mit Sennheiser KE10 Mikrofonkapsel
mit Nieren-Richtcharakteristik



Monitor in der Pultplatte (optional)

16:9, 1920 x 1080 Auflösung, Anti-Glare,
wahlweise mit oder ohne Touch



Einbaumonitor 21,5"



Einbaumonitor 13,3"
(Einbau rechts oben oder links oben)

Optionales Zubehör



easyROLL

Mobiles Fahrwerk – magnetisch an Bodenplatte haftend

Zwei robuste Stahl-Schlitten werden unter das Rednerpult geschoben und ermöglichen einen schnellen und sicheren Ortswechsel.

Feststellbare 75-mm-Rollen sorgen für Stabilität und kontrolliertes Handling auch auf empfindlichen Bodenbelägen.

Maße 876 x 80 x 95 mm (L x B x H)

Rollen 75 mm Kunststoff, grau mit Bremse



flightCASE

Schutz für Transport und Lagerung


Passgenau angefertigtes flightCASE mit integrierten Gummiringen im Eckprofil für leisen, bodenschonenden Transport, mit robusten Klappgriffen – stabile Konstruktion für sicheres Handling auch bei begrenzten Platzverhältnissen.

Maße 854 x 610 x 1256 mm (B x T x H)

Rollen 2 Eckeinbau-Skaterrollen, 50 mm



Maße und Abstände



Platz für technische Einbauten

Bereits vorhandene technische Einbauten
lt. Konfiguration beachten!

Innerhalb der Pultplatte:

ca. 580 x 490 x 120–10 mm
(Achtung: Schrägen einkalkulieren!)

Ein genaues 3D-Modell können
Sie per E-Mail bei uns anfordern:

sales@infowerk.systems.

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten und das Projekt an,
für welches Sie die 3D-Pläne benötigen.

