

CONSULT PURE CONSULT PURE LIFT

Die elegante Verbindung von Arbeit, Ergonomie und Besprechung. Die ideale Grundlage für einen professionellen Auftritt schafft CONSULT PURE: Das großzügige Tischsystem vereint Arbeitstisch, Stauraum und Meetingbereich elegant in einem Möbel. Damit ist einerseits Platz für konzentriertes Arbeiten und andererseits Raum für informellen

Austausch, fachkundige Beratung und erfolgreiche Verhandlungen. Durch die elektrische Höhenverstellung findet man sehr einfach die optimale Körperhaltung und kann Besprechungen im Handumdrehen auch im Stehen abhalten. CONSULT PURE stiftet Identität und wirkt einladend – so fühlt sich jeder gut aufgehoben.



bene

INSPIRIERENDE BÜROS. SEIT 1790.

CONSULT PURE & CONSULT PURE LIFT FAMILIE

CONSULT PURE

FIXE HÖHE



CONSULT PURE

HÖHENVERSTELLBAR



CONSULT PURE LIFT

CONSULT PURE LIFT 2

HÖHENVERSTELLBAR



CONSULT PURE LIFT 2

LEVEL PURE (LIFT) MEETING

FIXE HÖHE



LEVEL PURE MEETING QUATTRO
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE



LEVEL PURE MEETING
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE



LEVEL PURE MEETING HIGH
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE

HÖHENVERSTELLBAR



LEVEL PURE LIFT MEETING
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE



LEVEL PURE LIFT
MEETING QUATTRO
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE

LEVEL PURE LIFT 2 MEETING

HÖHENVERSTELLBAR



LEVEL PURE LIFT 2 MEETING
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE



LEVEL PURE LIFT 2
MEETING QUATTRO
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE

DELTA PURE MEETING (LEVEL PURE MEETING)

FIXE HÖHE



DELTA PURE MEETING BY BENE
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE



DELTA PURE MEETING HIGH BY BENE
EIN-/MEHRTEILIGE PLATTE



ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR



RASTOMAT



AUCH MIT RUNDER
SÄULENAUSFÜHRUNG ERHÄLTICH



AUCH MIT DELTA HOLZ WANGE ERHÄLTICH

CONSULT PURE FAMILIE

LEVEL (LIFT)

FIXE HÖHE



LEVEL



LEVEL TWIN

LEVEL LIFT 2

HÖHENVERSTELLBAR



LEVEL LIFT



LEVEL LIFT TWIN



LEVEL LIFT PRO

HÖHENVERSTELLBAR



LEVEL LIFT 2



LEVEL LIFT 2 TWIN



LEVEL LIFT 2 PRO

LEVEL PURE (LIFT)

FIXE HÖHE



LEVEL PURE



LEVEL PURE TWIN

LEVEL PURE LIFT 2

HÖHENVERSTELLBAR



LEVEL PURE LIFT



LEVEL PURE LIFT TWIN

HÖHENVERSTELLBAR



LEVEL PURE LIFT 2



LEVEL PURE LIFT 2 TWIN

DELTA (LEVEL)

FIXE HÖHE



DELTA BY BENE



DELTA HIGH BY BENE

DELTA PURE (LEVEL PURE)

FIXE HÖHE



DELTA PURE BY BENE



DELTA PUREHIGH BY BENE

CLASSIC (LEVEL)

FIXE HÖHE



CLASSIC

CLASSIC PURE (LEVEL PURE)

FIXE HÖHE



CLASSIC PURE

CLASSIC PURE LIFT 2 (LEVEL PURE LIFT 2)

FIXE HÖHE



CLASSIC PURE LIFT 2

CLASSIC LIFT (LEVEL LIFT)

HÖHENVERSTELLBAR



CLASSIC LIFT

CLASSIC LIFT 2 (LEVEL LIFT 2)

HÖHENVERSTELLBAR



CLASSIC LIFT 2

CLASSIC PURE LIFT (LEVEL PURE LIFT)

HÖHENVERSTELLBAR



CLASSIC PURE LIFT

 ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR

 RASTOMAT


 AUCH MIT RUNDER
SÄULENAUSFÜHRUNG ERHÄLTICH

 AUCH MIT DELTA HOLZ WANGE ERHÄLTICH

PRODUKTBESCHREIBUNG


Die CONSULT PURE Familie teilt sich auf zwei Tischtypen auf.

CONSULT PURE



• ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)


CONSULT PURE LIFT



• Höhenverstellung mittels Handschalter für die Sitz- und Stehhöhe

PRODUKTBESCHREIBUNG - CONSULT PURE


- ❶ **Tischplatte:** Es stehen 3 Plattenstärken zur Auswahl:
Compactplatte 13 mm, Spanplatte 19 mm oder 25 mm
mit 2 mm oder 3 mm Monokante
- ❷ **Säule**
- ❸ **KT Sideboard**




ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

PLATTENFORMEN


Winkeltisch - W8




Winkeltisch 2-teilig - W9



Winkeltisch - W10




KT Sideboard




Das KT Sideboard lässt sich im 90° Winkel oder in einem Winkel von bis zu 120° ausrichten. (Verstellbereich: 30°)

SEITENDEFINITION UND PLATTENFORMAUSRICHTUNG

W8, W9, W10




LEGENDE



Alle abgebildeten
Plattenformen in linker
Ausrichtung dargestellt.

Maße in mm


SÄULE



- Rundrohr Ø 70 mm
- Bodenteller Ø 570 mm
- pulverbeschichtet in WI Weiß, AL Aluminium oder SZ Schwarz
- Nivellierung: +10 mm mittels Stellfuß
- fixe Höhe von 740 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG - CONSULT PURE LIFT


- ❶ **Tischplatte:** Es stehen 3 Plattenstärken zur Auswahl:
Compactplatte 13 mm, Spanplatte 19 mm oder 25 mm
mit 2 mm oder 3 mm Monokante
- ❷ **Säule**
- ❸ **KT Sideboard**
- ❹ **Handscher**




ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

PLATTENFORMEN


Winkeltisch - W8




Winkeltisch 2-teilig - W9



Winkeltisch - W10




KT Sideboard




Das KT Sideboard lässt sich im 90° Winkel oder in einem Winkel von bis zu 120° ausrichten. (Verstellbereich: 30°)

SEITENDEFINITION UND PLATTENFORMAUSRICHTUNG

W8, W9, W10




LEGENDE



Alle abgebildeten Plattenformen in linker Ausrichtung dargestellt.

Maße in mm

SÄULE



- Rundrohr Ø 70 mm
- Bodenteller Ø 570 mm
- pulverbeschichtet in WI Weiß, AL Aluminium oder SZ Schwarz
- Nivellierung: +10 mm mittels Stellfuß
- Höheneinstellbereich: 645 - 1.303 mm
- Details zum Säulentyp siehe Seite 7

SÄULENTYP (ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG)

Jeder elektrisch höhenverstellbare Tisch der CONSULT PURE Familie hat zwei Hubsäulen.
Jede Hubsäule hat jeweils einen elektrischen Motor. Folgender Säulentyp kommt zum Einsatz.

3-TEILIGE ELEKTRISCHE TELESKOP RUNDSÄULE

- ohne sichtbare Gleiter
- 3-teilige runde Säule (DL11 PLUS) - Hublänge: 660 mm
- Hubkraft 800 N / Säule
- Basis Software-Auffahrschutz mit Handschalter EASY
- erhöhter Auffahrschutz mit Handschalter BASIC mit Sensor und PREMIUM mit Sensor
- zwei identische Säulen je Tisch
- Handschalter wird an Steuerung angeschlossen
- inklusive separater Steuerung mit integriertem Netzteil

Maximale Belastung 100 kg
(Zubehör ist einzurechnen!)

Typ

- Netzanschluss Eingang 230V AC, 50 Hz
- Maximale Einschaltdauer 2 min Ein, 18 min Aus
- Schutzklasse II
- Geräuscentwicklung ~43 dB
- Hubgeschwindigkeit 38 mm/s

Richtwerte für die Leistungsaufnahme

	Belastung	Leistungsaufnahme
· Standby		0,1 Watt
· Aufwärtshub	100 kg	300 Watt

HANDSCHALTER (ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG)

HÖHENVERSTELLUNG MITTELS HANDSCHALTER
Es gibt 3 verschiedene Versionen der Handschalter.

HANDSCHALTER EASY

Dimension: B: 60mm, H: 15,8mm
Farbe: Anthrazitgrau
Funktionen: Auf-/Ab-Funktion, Bedienung über Tasten

HANDSCHALTER BASIC MIT SENSOR

Dimension: B: 82 mm, H: 28,8mm
Farbe: Schwarz
Funktionen: Auf/Ab-Funktion, intuitives Bedienelement, mit integriertem Auffahrschutzsensor

HANDSCHALTER PREMIUM BT MIT SENSOR

Dimension: B: 82 mm, H: 28,8mm
Farbe: Schwarz
Funktionen am Handschalter: Auf / Ab-Funktion, intuitives Bedienelement, mit integriertem Auffahrschutzsensor, grafisches Display. 4 Speicherpositionen, Ober- und Untergrenze der Tischhöhe, Funktionalität via Desk Connect™, App: einstellen der 4 Speicherpositionen, speichern der Ober- und Untergrenze der Tischhöhe und Erinnerungsfunktion am Mobiltelefon. Menüführung Deutsch oder Englisch.

Eine Fernsteuerung bzw. ein automatisches Verfahren des Tisches per Mobiltelefon ist aufgrund der Maschinenrichtlinie nicht erlaubt und daher nicht möglich!



Intuitive Bedienung
Die Handschalter (BASIC MIT SENSOR und PREMIUM BT MIT SENSOR) werden über eine Kippfunktion statt über Tasten bedient, damit bei der Höheneinstellung des Tisches nicht direkter Sichtkontakt zum Handschalter nötig ist.







HANDSCHALTERÜBERSICHT

	EASY	BASIC MIT SENSOR	PREMIUM BT MIT SENSOR
Tasten-Bedienung	•		
Paddel-Bedienung		•	•
Speicherpositionen			4
App via Bluetooth			•
Erinnerungsfunktion via Desk Connect™ App			•
Höhenbegrenzung Container-/ Regalstop			•
standard Auffahrschutz	•		
erhöhter Auffahrschutz Sensor integriert in Handschalter		•	•
grafisches Display			•

HANDSCHALTER (ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG)

HANDSCHALTER POSITIONEN

Es kann zwischen überstehender oder mit Tischplatte bündiger und zwischen Nutzerseite vorne oder seitlicher Position gewählt werden.
Der Handschalter Easy kann nur in überstehender Position gewählt werden.




OPTIONEN

Optionen für CONSULT PURE Familie. Folgende sind für diese Plattenformen verfügbar. Die Eigenschaften der Optionen gelten immer für eine Tischplatte.

1 Kabelauslassbohrung


Fixe Positionen. 1 - 3 Kabelauslassbohrungen pro Platte möglich: ecke, seitlich oder/und vorne.
Farbe Abdeckung: SZ Schwarz, AL Aluminium farbig oder WI Weiß

W8, W9, W10



2 Kabelwanne-L schwenkbar

an Tischplatte geschraubt,
Länge, besucherseitig seitlich: 469 mm,
Länge, besucherseitig: 1.069 mm (W8), 1.269 mm (W9),
Farben: SZ Schwarz, AL Aluminium farbig oder WI Weiß




3 Steckerleistenhalter für Kabelwanne-L

zur Befestigung der Steckerleiste in der Kabelwanne,
Farbe: SZ Schwarz


4 Kabelwanne-T klappbar

mittels Winkel an Tischplatte geschraubt,
Länge, besucherseitig seitlich: 600 mm,
Länge, besucherseitig: 800 mm (W8), 1.200 mm (W9),
Farben: SZ Schwarz, AL Aluminium farbig oder WI Weiß




Positionsbezeichnungen

L...links, R...rechts, BS...Besucherseite seitlich, B...Besucherseite, V...vorne, E...Ecke, S...seitlich




5 Cable Box

Die Cable Box ermöglicht den schnellen und einfachen Zugriff zur Kabelwanne. Der Kunststoffrahmen und die Metallklappe sind in weiß, schwarz oder aluminiumfarbig erhältlich.



- maximal 2 Stück pro Tischplatte möglich
- Position je Plattenform fix vorgegeben


W8, W9, W10




6 Plugbox

Die Plugbox ist bündig in die Tischplatte eingefräst und kann mit einer Steckerleiste ausgestattet werden. Die Metallklappe ist in schwarz oder aluminiumfarbig erhältlich.

- Klappe ist nur von der Nutzerseite via „Push to open“ zu öffnen
- maximal 2 Stück pro Tischplatte möglich
- Position je Plattenform fix vorgegeben




W8, W9, W10



OPTIONEN

TISCHBLENDE



Als Sichtschutz und/oder zur Aufwertung des freistehenden Arbeitsplatzes.

- Spanplatte 16 mm in Melamin oder Furnier
- Montage bündig zur Tischhinterkante, an Universaladapter oder eingerückt an Zarge
- Blenden auf Gehrung geschnitten und fix über Verbindungsbeschläge miteinander verbunden
- Nennmaß: 800-2.400 mm, Breite: 800-2.400 mm

Die tatsächliche Breite der Tischblende richtet sich nach dem Nennmaß, der Wangenausführung und der Plattenform des Tisches.


BFRIENDS POWER MODULE

Das bFRIENDS Power Module ist in drei Größen verfügbar - S, M und L.


Die Montage kann bei allen Tischen überall dort erfolgen wo ein Kabelauslass möglich ist. Außerdem kann auch eine bestehende Kabelauslassbohrung (Durchmesser 80 mm) durch ein Power Module ersetzt werden. Nicht möglich in Kombination mit einer Schiebepatte oder Kabelklappe.

Nähere Informationen zu den möglichen Farben und Farbkonfigurationen → Produktdatenblatt „bFRIENDS“


bFRIENDS Power Module Typen



Typ S
mit Steckdose oder USB-Charger (A+C)
Ladebuchse USB-A 18W / USB-C 22W





Typ M
mit Steckdose oder USB-Charger (A+C)
Ladebuchse USB-A 18W / USB-C 22W



Typ L
mit Steckdose und/oder USB-Charger (A+C)
Ladebuchse USB-A 18W / USB-C 22W
(möglich sind: 2x Steckdose | 2x USB | 1x Steckdose + 1x USB)

bFRIENDS Power Module Teile/Aufbau




Mögliche Positionen der bFRIENDS Power Module

Fixe Positionen. 1 oder 2 Kabelauslassbohrungen pro Platte möglich: links/rechts/links und rechts

Nicht möglich in Kombination mit Schiebepatte und Kabelklappe.

W8, W9, W10




OPTIONEN

PLATTENÜBERSTÄNDE

Die Tischplatte kann je nach Plattenform in unterschiedlicher Orientierung um die angegebenen Maße vergrößert werden.

W8, W9, W10



nutzerseitig: 0 - max. 175 mm

KABELMANAGEMENT

Die Art des Kabelmanagements richtet sich nach der verwendeten Säulenausführung.

- **3-teilige Säule:** Bei diesen Säulen ist immer eine Steuerung erforderlich. An diese zentrale Komponente werden beide Säulen, der Handschalter, sowie die Netzzuleitung angeschlossen.

Es stehen grundsätzlich zwei Längen für die Netzzuleitung zur Verfügung in den Steckertypen A, D, F, L:


- 1.500 mm: für den Anschluss an einer Steckerleiste in der Kabelwanne
- 3.000 mm: für den direkten Anschluss an einer Steckdose im Gebäude (z.B. Bodentank)

Steckertypen


A, F, L: gerader Stecker
D: Winkelstecker

OPTIONAL


Kabelwanne




Kabelausslass




Cable Box




Plugbox



Steckerleisten-
halterung



bFRIENDS Power
Module



Erweitertes Kabelmanagement und technische Beschreibung → Preisliste Kabel- und Mediamanagement.

FARBEN & MATERIALIEN

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

Folgende Materialien und Farben sind für dieses Produkt verfügbar.

- verfügbar
- nicht verfügbar

	Melamin	Furnier	Fenix
Tischplatte			
Tischplatte Melamin	•	•	•
Tischplatte Compact	•	•	-


	WI Weiß	AL Aluminium	SZ Schwarz
Säule			
Säule	•	•	•

	WI Weiß, Kunststoff	AL Aluminium, Kunststoff	SZ Schwarz, Kunststoff	AL Aluminium eloxiert	SZ Schwarz pulverbeschichtet	WI Weiß pulverbeschichtet
Optionen						
Kabelausslass	•	•	•	-	-	-
Plugbox	-	-	-	•	•	•
Cable Box	-	-	-	•	•	•
Kabelwanne (L/T)	-	-	-	•	•	•


Enthaltene Farbdarstellungen, Einschränkungen zu Farb- und Plattenkombinationen →
siehe Folgeseiten oder Produktdatenblatt „Farben & Materialien“

FARBEN & MATERIALIEN


MELAMIN




MW Weiß




MQ Office Weiß



MSW Schneeweiß ^{1,2}




MC Canvas²




MP Platin²




MA Aluminium²




MH Steingrau ^{1,2}




TM Schlamm ^{1,2}



MS Schiefer²



MD Urban Grau ^{1,2}



MB Basalt



MHR Hellrosa ^{1,2}



MJG Jadegrün ^{1,2}



EZ Eiche Vicenza ^{1,2}




MEK Eiche Kendal ^{1,2}




MAK Ahorn Klassik ^{1,2}



MBK Buche Klassik ^{1,2}



NG Nuss Grau ^{1,2}




MNP Nuss Pavia ^{1,2}

¹ nicht für Compactplatte erhältlich

² nicht für 3 mm Kante einfarbig erhältlich

FARBEN & MATERIALIEN

FURNIER




EF Eiche Natur




EY Eiche Sylt



EG Eiche Grau




ER Eiche Amaretto



EV Eiche Vulkano




NF Amerik. Nuss




NR Nuss Siena




NB Nuss Umbra



NA Nuss Anthrazit




KD Kastanie Natur




KP Kastanie Braun



KQ Kastanie Grau




AK Kanad. Ahorn



BJ Bambus




BG Buche Grau




BU Buche Natur

Furniere auch in matter Ausführung erhältlich.

FENIX™




Weiß




Schwarz

METALL PULVERBESCHICHTET



Weiß



Aluminium



Schwarz