

Anagram Club



vitra.



Anagram Club

Panter&Tourron, 2026

vitra.



Anagram Club ist ein modulares System: Die Sofakonfigurationen lassen sich spontan an veränderte Bedürfnisse anpassen. Die Plattform-Module können an allen vier Seiten mit anderen Modulen kombiniert und mit Rücken- und Seitenlehnen sowie Anstecktischen versehen werden. Dank eines raffinierten Klickmechanismus sind diese Elemente rundum frei positionierbar und können in Sekundenschnelle umpositioniert werden. Das erlaubt unzählige Konfigurationen und den unkomplizierten Wechsel zwischen ihnen – seien es Wartegelegenheiten, Meetinglandschaften, kommunikative S-Konfigurationen, Treffpunktinseln mitten im Raum, klassische L-förmige Sofas oder anderes mehr. Für zusätzliche Flexibilität im Raum gibt es Anagram Club auch auf Rollen.

Mit seinen kompakten Dimensionen und seiner Sitzgeometrie, die aktives, aufrechtes Sitzen mit angenehmem Komfort vereint, eignet sich Anagram Club hervorragend für Büroumgebungen, Lobbys, Coworking-Lounges und ähnliche Bereiche, in denen informelle Begegnungen und Meetings stattfinden – aber auch

für Zonen, die dem Rückzug dienen, wie etwa in Bibliotheken, Hotels oder offenen Offices. Und in Wohnräumen trifft das Sofa den Geschmack all jener, die eine etwas festere Polsterung und klare Linien schätzen.

Die Sitzpolster bestehen aus dem von Vitra mit BASF entwickelten V-Foam, dem weltweit ersten wirtschaftlich recycelbaren PU-Schaum; die Rückenkissen aus recycelten PET-Faserkugeln. Die pflegeleichten Kissen sind formbeständig, die Sitzbezüge in Leder und in hochwertigen Stoffen in vielen Farben erhältlich und zur Reinigung oder zum Austausch abnehmbar.

Der robuste, leichte Rahmen besteht aus Aluminium mit einem Rezyklatanteil von 80 % und ist – wie alle Bestandteile von Anagram – von anderen Materialien getrennt eingesetzt; nichts ist verklebt, kaschiert oder umschäumt. So lassen sich die einzelnen Bestandteile, die wo immer möglich aus recycelten Materialien bestehen, am Produktlebensende sauber trennen und wieder recyceln.

1–11	Anagram Club
12–27	Click & Play
28–31	Exchange & Renew
32–33	Pflege

34	Zertifikate
36–	Pause & Connect
52–64	Farben und Materialien
65–67	Massangaben



vitra.



Materialien


- **Füsse und Rahmen:** recyceltes Aluminium, pulverbeschichtet.
- **Gleiter:** Antirutschgleiter, schwarz.
- **Rollen:** arretierbar, weich zum Schutz von harten Böden, Kunststoff schwarz.
- **Sitzpolster:** Kunststoffschale aus recyceltem Polypropylen, Kern aus PU-Schaum, Polster aus V-Foam, Klemmbeschläge aus recyceltem Polyamid.
- **Sitzhöhe:** 420 mm (eingesessen 305 mm, ermittelt nach EN 1335-1:2000).
- **Plattformtischplatte:** Furnier oder MDF-Platte pulverbeschichtet mit Halterungen aus recyceltem Polypropylen, Plattenstärke 25 mm.
- **Plattformverbinder:** recyceltes Polyamid. Zur Verbindung von zwei Plattformen braucht es mindestens zwei Plattformverbinder.
- **Paneele:** eingearbeitete Biofaserplatte, Polyesterwatte und Bezug.
- **Befestigungswinkel mit Zuggurt für Paneele und Anstecktische:** Befestigungswinkel aus recyceltem Polyamid, Zuggurt aus Polyester.
- **Rückenkissen:** Füllung aus recycelter PET-Faser aus Post-Consumer-Abfällen. Die Kissen sollten regelmässig aufgeschüttelt und aufgeklopft werden, um ihre Fülle und Form zu erhalten.
- **Bezüge:** abnehmbar. Um ein Einlaufen oder eine Beschädigung zu vermeiden, Bezüge professionell reinigen lassen, nicht in der Waschmaschine waschen. Für den Bezugswechsel des Paneels oder für die Montage eines neuen Befestigungswinkels wird ein Drehmomentschlüssel benötigt. Hinweis: Montageanleitungen und/oder Servicevideos stehen auf vitra.com zur Verfügung.
- **Anstecktische:** fix oder drehbar, Massivholz Esche schwarz lackiert, Eiche natur, Esche cotton white, geölt oder MDF pulverbeschichtet basic dark.
- **Holzherkunft:** Esche (Fraxinus excelsior) und Eiche (Quercus robur) aus Westeuropa und/oder Polen.
- **Elektrifizierung:** Halterung für Plattformrahmen aus Stahl pulverbeschichtet basic dark; Doppelsteckdose mit Twin USB 25W und 1 Netzstecker. 3 m Kabel mit selbstklebenden Clips zur Kabelführung. Die Halterung kann werkzeuglos und frei am Plattformrahmen positioniert werden.
- **Magazinhalter:** Aluminium pulverbeschichtet.
- **Hinweis:** Das Kissen in der Grösse 550 x 300 mm kann sowohl als Rücken- wie auch als Armlehnenkissen verwendet werden.
- **Hinweis:** Auf Höhe des Paneels oder Anstecktisches kann die Steckdose nicht platziert werden.
- **Hinweis:** Bei Konfigurationen auf Rollen ist keine Elektrifizierung möglich.





Panter&Tourron

Stefano Panterotto und Alexis Tourron lernten sich während ihres Studiums an der École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) kennen. 2016 gründeten sie in Lausanne ihr eigenes Studio, mit dem sie an den Schnittstellen von Design, Technologie und Gesellschaft Produkte und visuelle Erfahrungen entwickeln. Mit Vitra arbeiten sie seit 2023 zusammen.




Click & Play

vitra.


Jederzeit einfach und schnell anzupassen.

Anagram Club passt sich an veränderte Anforderungen im Büro und im Gastgewerbe an: Die Plattformmodule lassen sich flexibel kombinieren und mit Rückenlehnen, Seitenteilen und aufsteckbaren Tischen ausstatten. Mit einem intuitiven Klickmechanismus werden diese Elemente in Sekundenschnelle frei positioniert und angeordnet. So entstehen Konfigurationen, die sich immer wieder an neue Anforderungen anpassen lassen – vom kompakten Zweisitzer für informelle Besprechungen bis zu grossen Sofalandschaften.



Wenige Teile – unzählige Möglichkeiten

Mit nur 14 Teilen – Modulen und Elementen – können für verschiedenste Bedürfnisse die passenden Konfigurationen zusammengestellt werden: kleine, grosse, einseitige, zweiseitige, wechselseitige, geschlossene, offene etc. Und wenn die Bedürfnisse sich ändern, lässt sich ganz einfach auch Anagram Club ändern.



Technische Besonderheiten

vitra.

Die Plattform-Module von Anagram sind als Inseln gestaltet, die an allen vier Seiten mit anderen Modulen kombiniert und mit Elementen wie Rücken- und Seitenlehnen sowie Anstecktischen versehen werden können.

360°-Plattform

Für jeden Bedarf anpassbar



Rollen und Gleiter



Klickmechanismus

vitra.



Dank eines raffinierten Klickmechanismus sind die Paneele und Anstecktische rundum frei positionierbar und können in Sekundenschnelle umpositioniert werden.

Verbindungselemente



Die Plattform-Module können an allen vier Seiten mit anderen Modulen kombiniert werden. Die Plattformverbinder sorgen für Stabilität und korrekte Abstände zwischen den einzelnen Einheiten.



Die Plattformrahmen können mit Sitzpolstern oder Plattformtischplatten bestückt werden. Dank des Klickmechanismus erfolgt das Einsetzen, Herausnehmen und Umplatzieren werkzeuglos, schnell und einfach.





Pro Rückenkissen wird ein Paneel benötigt. In einer Eckkonfiguration werden ein 550 mm breites und ein 750 mm breites Kissen verwendet. Das kürzere Kissen dient auch als Armlehnenkissen.

Das Vitra Cushion 550 x 300 mm kann als Rückenkissen, als Armlehnenkissen – wie beim Anagram Club Armchair – oder als Zierkissen verwendet werden. Ein Ottoman wird mit dem Sitzpolster ohne Paneele und Kissen gebildet.



Anagram Club Armchair mit Anstecktisch drehbar



Anagram Club Armchair auf Rollen mit Anstecktisch drehbar und Vitra Cushion 550 x 300 mm



Anagram Club Armchair mit Vitra Cushion 550 x 300 mm, auf Rollen



Anagram Club Ottoman auf Rollen

Anstecktische, Elektrifizierung und Zeitschriftenhalter



Anstecktische können frei am Rahmen platziert werden. Die Anstecktische 550 x 300 mm und Ø 350 mm sind als Sidetables gedacht, der etwas höhere drehbare Anstecktisch Ø 400 mm eignet sich zum Arbeiten mit Laptop.

Die Elektrifizierung wird mit Strom- und USB-Anschlüssen geliefert und kann z. B. in Verbindung mit einem Anstecktisch verwendet werden. Der praktische Magazinhalter wird über ein Paneel gesteckt.



Anstecktisch 550 x 300 mm



Anstecktisch Ø 350 mm



Anstecktisch Ø 400 mm, drehbar



Elektrifizierung mit Strom und USB-A/C



Zeitschriftenhalter

Bitte beachten Sie die nachstehenden Informationen für das Zusammenstellen von Plattformen.




Zwei Plattformen mit Sitzpolstern können mit Plattformverbindern fixiert werden. Pro Verkettung werden immer 2 Plattformverbinder benötigt.



Wird ein Paneel zwischen zwei Plattformen montiert, ist das Verketteten mit den Verbindern nicht möglich. Ein direktes Aneinanderschieben kann dauerhafte Abdrücke im gepolsterten Paneel hinterlassen. Platzieren Sie die Plattformen deshalb mit etwas Abstand.



Wird ein Anstecktisch zwischen zwei Plattformen verwendet, ist das Verketteten mit Verbindern nicht möglich und der grössere Abstand führt zu einem Spalt zwischen den Sitzpolstern. Ein direktes Aneinanderschieben kann im Holz des Tisches Abdrücke erzeugen. Platzieren Sie die Plattformen deshalb mit etwas Abstand.



Werden zwei Plattformen mit montierten Paneelen aneinandergeschoben, entsteht ein Abstand von ca. 10 cm und ein Verketteten mit den Verbindern ist nicht möglich. Ein direktes Aneinanderschieben kann dauerhafte Abdrücke in den gepolsterten Paneelen hinterlassen. Platzieren sie die Plattformen darum mit etwas Abstand zwischen den zwei Paneelen.

Exchange & Renew

vitra.

Austauschbare Bezüge sowie trenn- und recycelbare Materialien.

Die Bezüge von Anagram Club können zum Reinigen oder Austauschen entfernt werden. Ein Grossteil der Polsterung besteht aus V-Foam, dem von Vitra mit BASF entwickelten, weltweit ersten wirtschaftlich recycelbaren PU-Schaumstoff. Der leichte Aluminiumrahmen hat einem Recyclinganteil von 80 % und ist, wie alle Komponenten, von anderen Materialien getrennt: Nichts ist geklebt, laminiert oder geschäumt. So können die einzelnen Teile, die nach Möglichkeit aus recycelten Materialien hergestellt sind, am Ende des Produktlebens einfach demontiert und weiterverwertet oder verantwortungsbewusst entsorgt werden.



Rahmen und Polster

vitra.



Recyceltes Aluminium




Aluminium ist neben Stahl das meistverwendete Metall im Produktportfolio von Vitra. Für die Herstellung von recyceltem Aluminium wird nur etwa 5 % der Energie benötigt, die für die Gewinnung und Verarbeitung von Primäraluminium erforderlich ist. Deshalb enthalten alle Vitra-Produkte mit Aluminium einen bedeutenden Anteil an Rezyklat, der – soweit es konstruktive Grenzen zulassen – laufend erhöht wird. Auch das La-Fonda-Untergestell weist bereits einen Recyclingaluminium-Anteil von 95 % auf. Über 90 % der Aluminiumbauteile bezieht Vitra von Lieferanten in Europa.

V-Foam - schmelzbarer PU-Schaum


vitra.

Der gemeinsam von Vitra und BASF entwickelte V-Foam ist der erste wirtschaftlich recycelbare Polyurethanschaum der Welt.



Standard-Polyurethanschaum (PU-Schaum) wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen und weltweit in großen Mengen eingesetzt. Sein Recycling ist energieintensiv und unwirtschaftlich.

V-Foam hingegen kann eingeschmolzen, umgewandelt, in den Stoffkreislauf zurückgeführt und zu 100 % für neue Produkte eingesetzt werden. Vitra verwendet V-Foam ab 2025 sukzessive für alle Vitra-Möbel mit Formschaumpolsterung.



Abnehmbare Bezüge und Pflege


Neue Bezüge, Ersatzteile, Reinigung und Pflege

vitra.

Beim Anagram Club sind alle Komponenten so verbaut, dass sie sich im Servicefall durch Fachpersonal austauschen lassen. Neue Kissenbezüge, Gleiter, Verbindungselemente und weitere Ersatzteile können jederzeit nachbestellt werden – für eine besonders lange Lebensdauer.


Ersatzteile

Rollen und Gleiter können direkt über vitra.com bestellt werden. Für andere Ersatzteile können Sie Vitra oder einen lokalen Vitra-Partner kontaktieren.



Pflegeinformationen

Hier finden Sie Pflegehinweise für Bezugstoffe, Leder, Kunststoffe und Metalle.



Vegane Kissenfüllung mit recycelten PET-Fasern



Die weichen Kissen bieten angenehmen Komfort, ihre Füllung besteht aus 100 % recycelten PET-Fasern und ist sortenrein trennbar und recycelbar. PET-Fasern haben sehr gute elastische Eigenschaften.

Zertifikate

vitra.

Um Transparenz über die wichtigsten Umweltfaktoren eines Produktes zu schaffen, stellt Vitra externe Zertifikate zur Verfügung. Dabei konzentriert sich Vitra auf eine Auswahl von Zertifikaten, mit denen die entscheidenden Faktoren des jeweiligen Produkts eindeutig abgedeckt sind.

Greenguard Gold

Das GREENGUARD GOLD Indoor Air Quality Certified Label kennzeichnet Produkte, die zu einer guten Innenraumqualität beitragen.



GS

Mit dem Siegel geprüfte Sicherheit (GS) bescheinigt ein staatlich autorisiertes Prüfinstitut die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit der Konstruktion und überwacht die Fertigung in regelmässigen Abständen.



BIFMA

Anagram erfüllt ANSI/BIFMA X5.1-2011 und deckt damit die hohen Sicherheitsanforderungen des US-amerikanischen Marktes ab.

BIFMA

EPD

Eine EPD schafft Transparenz über die Umweltauswirkungen des Lebenszyklus eines Produkts, oft auch als Ökobilanz bezeichnet.



Angenehm aufrechtes Sitzen für kurze Pausen und spontane Besprechungen.

Die stützende Polsterung und aufrechtere Sitzgeometrie von Anagram Club fördern eine aktive Körperhaltung – für Ad-hoc-Besprechungen, spontane Zusammenarbeit, zufällige Begegnungen, kurze Pausen oder entspanntes Warten. Die gepolsterten Paneele lassen sich frei positionieren und an jede Konfiguration anpassen.

Weitere Komponenten wie Dreh- oder Plattformtische, Clubsessel, Ottomane oder Stromanschlüsse erweitern das Anwendungsspektrum. Mit kompakten Abmessungen und langlebigen Materialien ist Anagram Club für stark frequentierte Umgebungen konzipiert, eignet sich aber auch für kleinere Wohnräume, in denen klassisches Sitzen bevorzugt wird.



















30

basic dark pulverbeschichtet (struktur)

Plattformtischplatte
MDF

17

Eiche, hell, lackiert

Plattformtischplatte
Furnier

37

kreide pulverbeschichtet (struktur)

Untergestell

60

dunkel-bordeaux pulverbeschichtet (struktur)

Anstecktisch,
Tischplatte MDF

30

basic dark pulverbeschichtet (struktur)

Anstecktisch,
Tischplatte Massivholz

77

Esche, cotton white, geölt


70

Eiche, natur, geölt

68

Esche, schwarz, lackiert

Cento Medium use, F120



Cento besteht zu 100 % aus hochwertiger Schurwolle. Sein Bouclé-Charakter und seine dreidimensionale Struktur sorgen für eine lebendige Optik und eine voluminöse, körnige Haptik. Dank seiner nachhaltigen Sortenreinheit ist Cento mit dem EU-Ökolabel ausgezeichnet.

Cento ist in 14 Farben erhältlich.

Material	100 % Schurwolle
Gewicht	620 g/m ²
Breite	147 cm +/- 2 cm
Scheuerfestigkeit	30.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 5
Pilling	Note 4-5
Reibechtheit	Note 4 trocken und nass

Cento

02

pink/senf

06

light lavender

09

malachit

03

senf

16

stein

10

mittelgrau/schwarz

04

dunkles ocker

07

salbei hell

11

trüffel/schwarz

05

orange

15

salt'n pepper

12

dunkelrot melange

14

electric blue

13

pine green/schwarz

Corsaro Medium use, F80




Corsaro ist eine raffinierte Kombination aus unterschiedlichen groben und feinen Garnen, die dem Stoff Natürlichkeit und ein südländisches Flair verleihen. Die Duo- und Triotöne in Verbindung mit verschiedenen Effektgarnen verleihen insbesondere grossen Flächen eine lebendige Optik.

Corsaro ist in 13 Farben erhältlich.

Material	5 % Polyamid, 46 % Polyacryl, 5 % Leinen, 20 % Wolle, 14 % Polyester, 10 % Baumwolle
Gewicht	450 g/m ²
Breite	140 cm +/- 2 cm
Scheuerfestigkeit	35.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 5
Pilling	Note 3-4
Reibechtheit	Note 3-4 trocken und nass

Corsaro



vitra.

Credo Heavy use, F120



Credo ist ein langlebiger Wollstoff aus hochwertigem Kammgarn mit angenehmer Haptik. Die Duo- und Triotöne erzeugen eine lebendige Wirkung mit einer charakteristischen Struktur. Credo wirkt wärmeausgleichend und sorgt für ein angenehmes Sitzklima. Der Stoff kann auch in Büroumgebungen verwendet werden.

Credo ist in 22 Farben erhältlich.


Material	5 % Polyamid, 95 % Schurwolle
Gewicht	640 g/m ²
Breite	145 cm +/- 2 cm
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 6
Pilling	Note 4-5
Reibechtheit	Note 4-5 trocken und nass

Credo



vitra.

Dumet Medium use, F8o



Dumet ist ein Baumwoll-Mischgewebe in Leinwandbindung mit einem lebendigen Erscheinungsbild. Die natürlichen Melange-Töne sorgen für eine elegante Optik mit italienischem Flair. Dumet weist eine weiche und angenehm kühle Haptik auf.

Dumet ist in 20 Farben erhältlich.

Material	9 % Polyamid, 8 % Leinen, 22 % Wolle, 46 % Baumwolle, 15 % Viscose
Gewicht	485 g/m ²
Breite	147 cm +/- 2 cm
Scheuerfestigkeit	40.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 5
Pilling	Note 3-4
Reibechtheit	Note 3-4 trocken und nass

Dumet

01 elfenbein melange	26 zartblau/char-treuse	22 zartblau/zart-rosé
02 beige melange	06 kiesel melange	10 zartrosé/beige
11 gelb melange	28 salbei/stahlblau	23 zartrosé/koralle
24 mango melange	27 zartblau/sma-ragd	29 dunkelrot melange
25 ocker melange	32 sierragrau melange	30 brombeere melange
03 beige/grau	07 ginger/grau	17 sand melange
	31 indigo melange	
	33 carbon/schwarz	

vitra.

Hola Medium use, F4o



Der Stoff Hola besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester. Seine fein texturieren Fäden sind zu einem weichen Gewebe mit einer fast baumwollartigen Haptik verarbeitet. Gleichzeitig ist er so robust, dass er auch in halböffentlichen Räumen wie Hotellobbys eingesetzt werden kann. Hola ist Oekotex-zertifiziert und beim Färbeverfahren bleibt das Wasser in einem Kreislauf.

Hola gibt es in 11 Farben.

Material	100 % recyceltes Polyester
Gewicht	470 g/m ²
Breite	142 cm +/- 2 cm
Scheuerfestigkeit	60.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 5
Pilling	Note 4-5
Reibechtheit	Note 4-5 trocken und nass

Hola

09 perle	01 kanariengelb
10 zement	04 blush pink
11 trüffel	02 terracotta
08 mint	03 kastanie
05 dunkelgrau	
06 dunkelblau	
07 sea green	

vitra.

Iroko 2 Medium use, F80



Iroko 2 ist ein weiches Flachgewebe mit Chenillegarn. Dieses verleiht dem Textil mit seinem Flor eine lebendige Optik und eine samtartige, wohnliche Haptik. Baumwolle sorgt für die kühlenden Eigenschaften des Stoffes.

Iroko 2 ist in 17 Farben erhältlich.


Material	48 % Polyacryl, 20 % Polyester, 32 % Baumwolle
Gewicht	700 g/m ²
Breite	152 cm +/- 3 cm
Scheuerfestigkeit	40.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 5
Pilling	Note 3-4
Reibechtheit	Note 3-4 trocken und nass

Iroko 2

09 crème	01 limone	11 dunkelgrün
02 silbergrau	03 sand	05 stahlblau
12 olive	04 hellbraun	06 dunkelblau
10 goldbraun	13 muskat	08 dunkelgrau
15 cognac	87 teakbraun	
16 salm	14 bordeaux	
	07 dunkelbraun	

vitra.

Laser RE Heavy use, F40



Der umweltfreundliche Stoff Laser RE wird aus recyceltem Polyester hergestellt. Er zeigt eine markante Weboptik, die insbesondere durch die kontrastreichen Duo-Töne in der Farbpalette von 25 Farben zur Geltung gebracht werden. Laser RE ist unkompliziert, scheuerfest, pflegeleicht und unempfindlich und kann darum auch in Büroumgebungen eingesetzt werden.

Laser RE ist in 25 Farben erhältlich.

Material	100 % recyceltes Polyester
Gewicht	520 g/m ²
Breite	144 cm +/- 2 cm
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 6
Pilling	Note 4-5
Reibechtheit	Note 4-5 trocken und nass

vitra.

Laser RE

60 crème	13 stone grey	61 nude/crème
62 crème/senf	65 eisblau/ crème	66 papyrus/ crème
68 limone/senf	20 eisblau/ moorbraun	74 nude/hellrot
67 schilfgrün/ senf	19 blau/moor- braun	75 hellrot
69 grasgrün/ crème	56 blaugrün	76 rot/hellrot
70 smaragd/ crème	77 blaugrün/ schwarz	73 dunkelrot/ schwarz
71 mint/malachit	03 dark carbon	64 warmgrey/ moorbraun
72 smaragd/ malachit	57 dunkelblau	63 warmgrey/ crème
	04 schwarz	

Nubia Medium use, F100



Nubia ist ein Mischgewebe mit einer ausserordentlich lebendigen, natürlichen Optik. Seine feine Unterkonstruktion wird durch ein voluminöses Bouclé-Garn aufgebrochen, das dem Stoff Tiefe und eine wohnlische Haptik verleiht. Die Garne ergeben je nach Kombination kontrastreiche oder ruhige Farbspiele mit einem südländischen Flair.

Nubia ist in 11 Farben erhältlich.


Material	2 % Polyamid, 30 % Schurwolle, 25 % Polyacryl, 43 % Polyester
Gewicht	570 g/m ²
Breite	140 cm
Scheuerfestigkeit	35.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 5
Pilling	Note 4
Reibechtheit	Note 3-4 trocken und nass

Nubia

 01 elfenbein/perle	 06 crème/sierra-grau
 02 crème/perle	 09 elfenbein/forest
 03 crème/sand	 08 elfenbein/dunkelblau
 04 bambus/terra	 05 crème/dunkelbraun
 07 elfenbein/pfirsich	 10 salt'n pepper
	 11 anthrazit/schwarz

vitra.

Savana Residential use, F80



Die unterschiedlich dicken Garne des Mischgewebes Savana erzeugen eine unregelmässige Weboptik mit einem lebendigen und edlen Erscheinungsbild. Eine Farbpalette an natürlichen und gedeckten Erdtönen sowie der trockene, angenehme Griff unterstreichen den italienischen Charakter des Stoffs.

Savana ist in 8 Farben erhältlich.

Material	8 % Polyamid, 50 % Polyacryl, 23 % Leinen, 19 % Baumwolle
Gewicht	820 g/m ²
Breite	140 cm
Scheuerfestigkeit	30.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 5
Pilling	Note 3-4
Reibechtheit	Note 3-4 trocken und nass

Savana

 01 perle melange	 05 kiesel melange
 02 sand melange	 06 sierragrau melange
 03 mauve melange	 07 muskat melange
 04 papyrus melange	 08 graphit melange


Skai Pureto EN Heavy use, F60

Skai Pureto EN ist ein hochwertiges und langlebiges, PVC-freies Kunstleder. Es zeigt die dezente Struktur eines Kalbsleders und ist auch in der Haptik nahe an einem natürlichen Leder. Das nachhaltige Material von Skai Pureto EN ist wasserbasiert und lösungsmittelfrei. Es ist lichtecht, robust und leicht zu reinigen, weshalb es auch in Bereichen mit erhöhter Nutzung eingesetzt werden kann.


Skai Pureto EN ist in 7 Farben erhältlich.

Material	60 % Polyurethan, 19 % Polyester, 21 % Baumwolle
Gewicht	640 g/m ²
Breite	142 cm
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 6
Reibechtheit	Note 4-5 trocken und nass

Skai Pureto EN



Volo Heavy use, F60



Volo ist ein strukturierter Wollstoff, dessen raffinierte Bindung ihm eine elegante Optik verleiht. Der ausdrucksstarke Stoff mit angenehmer Haptik bringt seine starken Unifarben hervorragend zur Geltung. Trotz seines wohnlichen Ausdrucks eignet sich Volo für den Einsatz im Objektbereich.


Volo ist in 16 Farben erhältlich.

Material	15 % Polyamid, 85 % Schurwolle
Gewicht	435 g/m ²
Breite	145 cm +/- 3 cm
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale
Lichtechtheit	Typ 6
Pilling	Note 4-5
Reibecheitheit	Note 4-5 trocken und nass

Volo



Leder Heavy use, L2o



Leder

72
snow

73
ton

64
zement

71
sand

21
dimgrey

61
umbragrau

67
asphalt

59
jade

66
nero

70
rot

22
red stone

97
cognac

75
camel

69
kastanie

87
pflaume

68
chocolate

Das Standard-Leder von Vitra ist ein robustes Rindleder mit gleichmässigem Narbenbild, durchgefärbt und pigmentiert mit Narbenprägung. Es hält grossen Beanspruchungen stand, ist pflegeleicht und kann auch in Büroumgebungen eingesetzt werden.

Leder ist in 16 Farben erhältlich.


Material	Robustes Rindsleder mit ausgeprägter, gleichmäßig verteilter Narbung
Lichteichtheit	Typ 6
Dicke	1,1–1,3 mm
Reibechtheit	Note 4 trocken und nass

vitra.

Massangaben


(Masse wurden ermittelt nach EN 1335-1:2000)

vitra.




Anagram Club Armchair 750

Anagram Club Armchair 750, Rollen




Anagram Club Sofa 1500


Anagram Club Sofa 1500, Rollen




Anagram Club Sofa 2250




Anagram Club Sofa 2250, Rollen




Anagram Club Plattformrahmen 750 x 750




Anagram Club Plattformrahmen 750 x 750, Rollen




Anagram Club Plattformrahmen 750 x 1500




Anagram Club Plattformrahmen 750 x 1500, Rollen




Anagram Club Plattformrahmen 750 x 2250




Anagram Club Plattformrahmen 750 x 2250, Rollen




Anagram Club Plattform-
tisch 750 x 750




Anagram Club Anstecktisch Ø 350



Anagram Club Anstecktisch drehbar Ø 400



Anagram Club Anstecktisch 300 x 550



Anagram Club Paneel 750



Anagram Club Rückenkissen
550



Anagram Club Rückenkissen
750



Anagram Club Sitzkissen
750 x 750