



KRAMER

VS-84HN

Grille de Commutation HDMI 8x4

| HDMI | Ethernet - RJ-45 | HDCP Compliant
| Kramer Core



Le VS-84HN est une grille de commutation hautes performances pour les signaux HDMI. La grille reclocke et égalise le signal et permet de diriger n'importe quelle entrée vers une ou plusieurs sorties simultanément

FEATURES

Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique)

Compatible HDTV

Compatible HDCP

Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD®, et linear PCM 7.1 surround sound

Passe la 3D

Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstitue le signal numérique pour parcourir de plus longues distances

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Gestion intelligente de l'EDID qui assure le Plug and Play pour les systèmes HDMI

Capacité de Sortie Déconnectée - Pour chaque sortie

Verrouillage de la Face Avant

Presets en Mémoire - Mémorise de nombreuses configurations de commutation en tant que presets, pouvant être rappelées quand nécessaire

Options de Contrôle Flexibles - Face avant, IR, RS-232 (logiciel K-Router™ Windows®), Ethernet (logiciel de configuration Ethernet Windows® & Virtual Serial Port Manager sont inclus)

Alimentation Universelle - 100-240V AC

Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de mise en rack incluses



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	8 connecteurs HDMI
SORTIES:	4 connecteurs HDMI
BANDE PASSANTE:	6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique)
COMPATIBLE AVEC LE STANDARD HDMI:	HDMI et HDCP
RESOLUTION:	Jusqu'à UXGA; 1080p
ALIMENTATION:	100-240V AC, 50/60Hz, 33VA
CONTROLES:	Boutons de face avant, émetteur de contrôle infrarouge, RS-232, Ethernet
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C (32° à 104°F)
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C (-40° à 158°F)
HUMIDITE:	10% à 90%
ACCESSOIRES:	Cordon d'alimentation, émetteur IR, équerres de montage
DIMENSIONS PRODUIT	19" x 17.18 x 1U (43.6cm x 43.64cm x 4.36cm) W, D, H
POIDS PRODUIT	1.7kg (3.6lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	0.00cm x 0.00cm x 0.00cm (0.00" x 0.00" x 0.00") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	2.3kg (5.1lbs) approx



