

VS-41H

Sélecteur HDMI 4x1

| HDMI | Ethernet - RJ-45 | HDCP Compliant



Le VS-41H est un sélecteur à hautes performances pour signaux HDMI. Il régénère les signaux d'horloge et corrige l'égalisation puis commute l'une des 4 entrées vers la sortie HDMI unique

FEATURES

Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique)

Conforme à la Norme HDCP

Compatible HDTV

Compatibilité aux Normes HDMI - HDMI (V.1.4 avec encodage Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, canaux audio HDMI non-compressées, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC)

Transit Transparent des Images 3D

Traitement Exclusif Kramer I-EDID™ de Gestion Intelligente des EDID - Un Algorithme intelligent de traitement et de gestion des EDID assure une connectivité "Plug & Play" avec les systèmes HDMI

Double Mode - Modes PC et DVD sélectionnable par entrée

Souplesse des Modes de Commande - Touches sur face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ compatible Windows® inclu) Ethernet et télécommande infrarouge

Déconnexion Vidéo

Verrouillage Touches sur face avant

Alimentation Universelle - 100-240V Alternatif

Taille standard de Rack 19" - Hauteur 1U, équerres de montage comprises



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES: 4x entrées sur connecteurs HDMI

SORTIE: 1x sortie sur connecteur HDMI

BANDE PASSANTE: Accepte jusqu'à 2,25Gb/sec par canal graphique

CONFORMITE

NORME HDMI:

Conforme aux normes HDMI 1.3a et HDCP

DEFINITIONS: Jusqu'à l'UXGA et le 1080p, échantillonnage Deep Color

ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 10VA

COMMANDES: Touches sur face avant, télécommande infrarouge (fournie sur demande), RS-232

55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21") W, D, H

et Ethernet

ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation

OPTIONS: Cables HDMI Kramer

DIMENSIONS PRODUIT

DIMENSIONS

19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H

POIDS PRODUIT 1.6kg (3.5lbs) approx

CONDITIONNEMENT

POIDS 2.6kg (5.6lbs) approx

CONDITIONNEMENT



